

VZORKOVNICA ODTIEŇOV

Farebné odtiene omietok a farieb spoločnosti STOMIX[®]



www.stomix.sk

Obsahuje štandardizované farebné tóny
vodou riediteľných farieb GAMADEKOR[®],
omietok BETADEKOR[®] a medzináterov HC.

ODTIENE VZORKOVNICE STYLE

Rozdelenie do skupín podľa výšky príplatku za odtieň

I	001.7.2 43	001.7.3 52	001.7.5 75	006.4.3 63	006.4.4 72	007.7.2 39	007.7.3 47	007.7.5 73	008.6.2 42	008.6.3 50	008.6.5 74	011.4.5 78	025.9.1 27	
025.9.2 40	025.9.3 49	025.9.5 74	026.7.2 39	026.7.3 47	026.7.5 73	029.7.2 44	029.7.3 53	029.7.5 75	039.7.3 48	039.7.5 72	042.6.5 74	058.7.3 49	058.7.5 71	
063.7.5 67	237.9.5 78	338.4.3 61	338.4.5 80	347.6.3 55	347.6.4 68	415.1.2 30	415.1.3 39	415.1.5 70		II	001.7.1 31	001.7.T 21	006.4.1 45	006.4.2 56
007.7.1 26	007.7.T 17	008.6.1 29	008.6.T 20	011.4.2 59	011.4.3 64	025.9.T 13	026.7.1 27	026.7.T 19	029.7.1 34	029.7.T 23	039.7.2 40	042.6.3 56	058.7.1 33	
058.7.2 41	058.7.T 23	063.7.3 44	237.9.2 52	237.9.3 60	338.4.2 55	347.6.1 33	347.6.2 46	415.1.5 70	415.1.T 11		006.4.T 35	011.4.1 50	011.4.T 41	
039.7.1 29	039.7.T 21	042.6.2 49	063.7.2 34	237.9.1 38	237.9.3 22	338.4.1 42	338.4.T 30	347.6.T 22		IV	042.6.1 43	042.6.T 35	063.7.1 28	063.7.T 20

ODTIENE VZORKOVNICE ETICS, COLOR

Rozdelenie do skupín podľa výšky príplatku za odtieň

I	023-4 72	024-2 77	025-1 82	026-1 82	033-4 68	034-2 73	043-3 63	044-2 72	051-4 39	052-2 50	053-2 59	054-1 70	055-1 76
056-1 80	062-2 49	063-2 56	064-1 69	065-1 76	081-3 27	082-2 40	083-1 49	084-1 63	085-1 73	091-3 27	092-2 40	093-1 49	094-1 64
0100-1 81	0101-0 84	101-4 31	102-2 43	103-2 52	104-1 63	112-2 44	113-2 53	114-1 66	115-1 75	121-3 29	122-2 40	123-1 49	124-1 62
125-1 72	126-1 80	131-4 28	132-2 42	133-2 47	134-1 28	151-2 29	152-1 43	153-1 52	154-1 65	161-4 29	162-2 41	163-1 52	164-1 65
171-2 28	172-1 41	173-1 51	174-1 63	175-1 76	181-D 28	182-4 41	183-3 50	184-1 64	194-2 70	195-1 80	196-1 81	203-4 60	204-2 69
205-1 78	213-3 51	214-2 65	222-3 43	223-2 52	224-1 66	233-3 57	234-2 66	241-2 28	242-1 41	243-1 50	244-1 66	245-1 75	246-1 81
251-2 28	252-1 40	253-1 49	254-1 64	263-4 67	264-2 75	273-4 61	274-2 73	275-1 80	292-3 43	293-2 51	294-1 65	295-1 76	302-2 41
303-2 50	304-1 64	323-3 53	324-2 67	333-2 50	334-1 65	335-1 76	336-1 81	343-4 55	344-2 68	362-3 40	363-2 50	364-1 65	365-1 74
001.1.3 63 a	001.1.4 69 a	005.8.2 40	005.8.3 49	005.8.4 64	007.2.4 68 a	012.4.4 73	012.4.5 79	014.4.4 72 a	015.5.3 58	015.5.4 69	015.5.5 77	015.9.1 27	015.9.2 41
015.9.3 50	015.9.4 65	020.5.4 70 a	026.5.4 72	026.5.5 79	028.5.4 69 a	036.7.4 68	041.6.4 67 a	041.6.5 75 a	052.6.4 65 a	052.6.5 73 a	058.7.3 51 a	058.7.4 61 a	058.7.5 71 a
063.9.2 52	063.9.3 60	063.9.4 72	071.6.5 70 a	071.6.6 77 a	071.6.7 81 a	079.7.3 58 a	079.7.4 67 a	079.7.5 75 a	083.7.3 61 a	083.7.4 70 a	083.7.5 77 a	084.7.3 45 a	084.7.4 54 a
084.7.5 64 a	084.7.6 73 a	107.9.4 41 a	107.9.5 55 a	107.9.6 67 a	112.9.2 34 a	112.9.3 45 a	112.9.4 58 a	112.9.5 69 a	124.8.4 80	124.8.5 83	136.9.4 38 a	136.9.5 52 a	136.9.6 64 a


005.8.1

IV 48 a

číslo odtieňa
cenová skupina

Odtiene s označením „a“ sú odtiene vzorkovnice COLOR. Nedodávajú sa pre farbu GAMADEKOR® SIL a omietky BETADEKOR® SIF, SID, VF, VD.
Koeficient odrazivosti (podiel odražaného svetla v %).
Všetky odtiene s KO väčším ako 30 % je možné použiť pre zateplňovacie systémy.

PRÍPLATKY K ZÁKLADNEJ CENE VÝROBKOV	SKUPINA		OMIETKY		FARBY
	I	bez príplatku	bez príplatku	bez príplatku	
	II	bez príplatku	0,4 €/kg	0,4 €/kg	
	III	0,4 €/kg	0,6 €/kg	1,2 €/kg	
IV	0,6 €/kg	1,2 €/kg			



Z dôvodu tlače môže dochádzať k rozdielu farbených odtieňov oproti originálu. Vyobrazené odtiene sú len ilustračné.



Upozornenie:

- Pri navrhovaní povrchov zateplňovacích systémov je potrebné počítať s prípadným farebným obmedzením podľa „Pokynov pre navrhovanie ETICS“.
- Všetky odťiene týchto hmôt sú kontrolované. Napriek tomu sa nie je možné vyhnúť drobným farebným odchýlkom medzi rôznymi výrobnými šaržami. Pri samotnej realizácii existujú ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť výsledný farebný tón omietky alebo náteru. Je to najmä nasiakavosť, kvalita a štruktúra podkladu, výsledná štruktúra povrchu, technológia a podmienky pri realizácii, vysychanie a tuhnutie hmôt.
- Pre dosiahnutie jednotnosti, rovnomernosti a farebnej zhody povrchových úprav je preto nevyhnutné dodržanie technologických návodov a pokynov pre ich realizáciu.
- Farebné výrobky sú vyrábané s použitím pigmentov a spojív, zaručujúcich vysokú farebnú stálosť. V oblastiach s vyšším výskytom tuhých emisií je vhodné použiť silikónových materiálov s výrazne zlepšenou samočistiacou schopnosťou.
- Pri plnofarebných farbách a omietkach s hrubou štruktúrou alebo textúrou povrchu je potrebné počítať so subjektívnym stmavnutím odtieňa pôsobením svetla a tieňa.
- Pri posudzovaní povrchov je potrebné počítať s vplyvom lesku.

STOMIX Slovensko, s r. o.

Môťovská cesta 276, 960 01 Zvolen, E-mail: stomix@stomix.sk



PORADENSTVO



TÝM ODBORNÍKOV



RIEŠENIE NA MIERU



VIAC AKO 20 ROKOV NA TRHU